

PEELING ENZYMATIQUE

Code EV-2010

Poudre constituée de deux enzymes protéolytiques naturelles permettant une exfoliation modérée .

La papaïne : enzyme contenue dans la poudre de papaye ayant une action protéolytique sur les liaisons peptidiques .

La bromélaïne : enzyme contenue dans la poudre d'ananas ayant une action de digestion des liaisons protéiniques.

PEELING ENZYMATIQUE

Code EV-2010

SPECIFICATIONS

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Etat	Poudre
Couleur	Blanc à Crème
Odeur	Caractéristique

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Solubilité à 2% dans l'eau	Soluble
Ph de la solution à 2 %	5,0 - 6,0
Activité papaïnique	> = 0.4 U.FIP/mg
Activité bromélaïne	>= 0.3 U.FIP/mg
Perte à la dessiccation	< = 5 %

CARACTERISTIQUES BACTERIOLOGIQUES

Germes aérobies	< 1000 Germes / ml
-----------------	--------------------

CONDITIONS DE CONSERVATION

Conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière, à une température comprise entre 10 et 25°C

INCI EU	INCI USA	EINECS	CAS
MANNITOL	MANNITOL	200-711-8	69-65-8
PAPAIN	PAPAIN	232-627-2	9001-73-4
BROMELAIN	BROMELAIN	232-572-4	9001-00-7

Les renseignements que contient cette fiche technique sont basés sur l'état actuel de nos connaissances relatives au produit concerné et ne sauraient en aucun cas constituer une garantie quant aux caractéristiques du produit. Ils sont donnés de bonne foi et ne sauraient engager notre responsabilité. L'attention de l'utilisateur est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu.

Cette fiche ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer les textes réglementant son activité. Il prendra sous sa responsabilité, les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.